

15 - 15 - SETUP-Änderungen Aleph- und Alephino-Lokalsysteme

Inhaltsverzeichnis

- SETUP-Änderungen Aleph- und Alephino-Lokalsysteme
 - Funktionsumfang
 - A) SETUP HBZ01
 - Bereich Katalogisierung
 - Tabellen / Checks
 - /tab/tab01.lng
 - /tab/check_doc
 - /tab/check_doc_line
 - /tab/check_doc_doc
 - /tab/check_doc_tag_text
 - /tab/tab_cat_hidden_fields
 - /pc_tab/catalog/codes.ger - /pc_tab/catalog/codes.eng
 - /pc_tab/catalog/tag_text.dat
 - /pc_tab/catalog/scancode.dat
 - Bereich Anzeige / Feldeditierung
 - Tabellen
 - /tab/edit_doc_999.ger
 - /tab/edit_field.ger
 - Bereich Indexierung
 - Tabellen
 - /tab/tab00.ger
 - /tab/tab11_word
 - /tab/tab11_ind
 - /tab/tab11_acc
 - pc_tab_sear.ger
 - Bereich Hilfsfunktionen
 - Bereich Import und Export
 - Fix-Routinen
 - /tab/tab_fix_mab... (Export von MAB2-Daten)
 - /tab/<in tab_fix referenzierte Tabellen>: z.B. tab_fix_mab_xxx
 - Web-OPAC - html-files
 - Recherche
 - Anzeige
 - B) SETUP HBZ60
 - Bereich Katalogisierung
 - Tabellen / Checks
 - /tab/tab01.lng
 - /tab/check_doc
 - /tab/check_doc_line
 - /tab/check_doc_doc
 - /tab/check_doc_text
 - /pc_tab/catalog/codes.ger - /pc_tab/catalog/codes.eng
 - /pc_tab/catalog/scancode.dat
 - Bereich Anzeige / Feldeditierung
 - /tab/edit_doc_999.ger
 - Hilfsfunktionen
 - Bereich Import und Export
 - Fix-Routinen
 - /tab/tab_fix... (Export von MAB2-Daten)
 - /tab/<in tab_fix referenzierte Tabellen>: z.B. tab_fix_mab
 - Web-OPAC - html-files
 - Recherche
 - Anzeige

Untergeordnete Seiten

[Expand all](#) [Collapse all](#)

SETUP-Änderungen Aleph- und Alephino-Lokalsysteme

Die Setup-Änderungen sind, wenn gewünscht sowohl in den Aleph-Lokalsystemen als auch in den Alephino-Lokalsystemen zu berücksichtigen.

Funktionsumfang

Setup-Änderungen Aleph-Internformat für **Titeldaten** MAB2-Felder:

Neues Feld / Unterfeld:

Neues MAB2-Feld: 583
Neues MAB2-Feld: 701
Neues MAB2-Feld: OCA

Neues Unterfeld \$g in MAB2-Feld 439
Neues Unterfeld \$9 in MAB2-Feld 711

Geänderte Wiederholbarkeit bei Feldern / Unterfeldern:

MAB2 Feld 407 wiederholbar

MAB2-Feld 419, Unterfelder \$a und \$b wiederholbar

Hinweis: Änderung ist für Fremddatenübernahmen relevant. Die Vereinbarungen zur aktiven Erfassung bleiben für diese beiden Unterfelder unverändert

MAB2-Feld 596 wiederholbar

Geänderte Feld- / Unterfeld-Beschreibung:

MAB2-Feld 434 Umbenennung: alt: "Illustrierender Inhalt" -> neu: "Andere Details zur physischen Beschreibung"
MAB2-Feld 520, Unterfeld \$c Umbenennung in "Name der Institution, der diese Hochschulschrift präsentiert wurde".

Anzeige von Feldern:

MAB2-Feld 303 Unterfeld \$b in der Anzeige berücksichtigt
MAB2-Felder 303 und C03 Unterfeld \$b in der Feldhilfe im Bereich Veranstaltungen ergänzt

A) SETUP HBZ01

Bereich Katalogisierung

Tabellen / Checks

/tab/tab01.lng

Notizen

- **Funktion**
 - Tabelle steuert die Sortierung der Felder im Satz (beim Speichern bzw. bei der Replikation) sowie die Benennung der Felder im Feldnamenformat

Setup

```
...  
D 434      00 0000      434  LA.Details phys. Be.  
...  
D 583      00 0000      583  LBestandserhaltung  
...  
D 701g     00 0000      701  LRVK  
...  
D OCA      00 0000      OCA  LOCN-Alt  
...
```

Anmerkungen Lokalsysteme

...

/tab/check_doc

Notizen

- **Funktion**
 - Aktivierung der spezifischen check-Routinen (s.u.)

Setup

...

/tab/check_doc_line

Notizen

- **Funktion**
 - Definition von Plausibilitäten auf Feldebene (Feldname, Indikatoren, Unterfelder und ihre Wiederholbarkeit)
- **Setup-Änderung**
 - nur notwendig, wenn lokal Checks eingebunden sind und auch gewartet werden

Setup hbz

```

...
AL XX      OCA  -
AL XX      OCA  a 0 1
...
AL XX      419  a 0 -
AL XX      419  b 0 -
AL XX      419  c 0 1
...
AL XX      D19  a 0 -
AL XX      D19  b 0 -
AL XX      D19  c 0 1...
AL XX      439  g 0 -
...
AL XX      583  -
AL XX      583  a 1 1
AL XX      583  b 0 -
AL XX      583  c 0 -
AL XX      583  d 0 -
AL XX      583  e 0 -
AL XX      583  f 0 -
AL XX      583  h 0 -
AL XX      583  i 0 -
AL XX      583  j 0 -
AL XX      583  k 0 -
AL XX      583  l 0 -
AL XX      583  n 0 -
AL XX      583  o 0 -
AL XX      583  u 0 -
AL XX      583  x 0 -
AL XX      583  z 0 -
AL XX      583  2 0 1
AL XX      583  3 0 1
AL XX      583  5 0 1
AL XX      583  6 0 1
AL XX      583  8 0 -
...
AL XX      701  -
AL XX      701  - g
AL XX      701  a 1 1
AL XX      701  q 0 1
AL XX      701  8 0 -
AL XX      701  9 1 1
...
AL XX      711  9 0 1
...

```

/tab/check_doc_doc

Notizen

- **Funktion**
 - Definition von optionalen / obligatorischen Feldern
 - Definition der Wiederholbarkeit von Feldern
 - Definition der Abhängigkeit von Feldern untereinander
- **Setup-Änderung**
 - nur notwendig, wenn lokal Checks eingebunden sind und auch gewartet werden
 - bei Bedarf vom hbz die entsprechenden Hilfetabellen anfordern

Setup hbz

```
...
!Zu Feld 407 keine Fehlermeldung notwendig, da unbegrenzt wiederholbar
...
!Keine Fehlermeldung für Feld 583 notwendig, da unbegrenzt wiederholbar
...
!Keine Fehlermeldung für Feld 596 notwendig, da unbegrenzt wiederholbar
...
!Keine Fehlermeldung für Feld 700,701,705 notwendig, da unbegrenzt wiederholbar
...
```

/tab/check_doc_tag_text

Notizen

- **Funktion**
 - Check der vordefinierten Texte für Unterfelder

Setup

```
...
711# L x gbd
...
G11# L x gbd
```

Anmerkungen Lokalsysteme

..

/tab/tab_cat_hidden_fields

Notizen

- **Funktion**
 - Anzeige im Katalogisierungseditor
- **Setup-Änderung**
 - nur notwendig, wenn Felder im Editor nicht angezeigt werden sollen

Setup

```
...
OCA
...
```

/pc_tab/catalog/codes.ger - /pc_tab/catalog/codes.eng

Notizen

- **Funktion**
 - Legt die im Katalogisierungsclient zulässigen Felder und Aliases fest
- **Setup-Änderung**
 - notwendig für Anzeige: F5-Liste!

Setup hbz

```
...
434 Y N N L A.Det.phys. Be. L Andere Details zur physischen Beschreibung
...
583 Y N N L Bearb.-Vermerk L Bestandserhaltung
...
701 Y N N L Not. Klassifik. L Notation eines Klassifikationssystems (mit Normdateiverknüpfung)
701g Y N N L RVK L RVK (Regensburger Verbundklassifikation)
...
```

/pc_tab/catalog/tag_text.dat

Notizen

- **Funktion**
 - Vordefinierte Texte für Unterfelder
- **Setup-Änderung**
 - notwendig für F8-Liste

Setup hbz

```
...
711 # L x gbd
G11 # L x gbd
...
```

Setup

```
...
```

/pc_tab/catalog/scancode.dat

Notizen

- **Funktion**
 - Katalogisierungsmodul: Aufruf von Indexeinträgen abhängig von der Positionierung des Cursors (F3 / Strg+F3)
 - Anpassung nur notwendig, wenn einzelne Sätze ausschließlich lokal katalogisiert werden und eine Verbindung zur HBZ18 genutzt werden soll

Setup

```
...
```

Bereich Anzeige / Feldditierung

Tabellen

/tab/edit_doc_999.ger

Notizen

- **Funktion**
 - Definition der Anzeige von Feldern für die Vollanzeige im GUI und WWW

Setup

```

...
## 434#          D LA.Details phys. Be. Y      E
...
## 583#          D LBestandserhaltung  Y      E
...
## 701g          D LRVK                  Y      E
...

```

Anmerkungen Lokalsysteme

..

/tab/edit_field.ger

Notizen

- **Funktion**
 - Steuerung der Anzeige von Feldern und Unterfeldern für die Anzeige im GUI und WWW oder den Ausdruck

Setup

```

...
1 # 303## D   -EHUX38Z
2
2          a          .^
2          p
2          d          ,^          .^
2          k          .^
2          e
2          t A ^
2          h ^ (          ) ^
2          b A , ^
2          m          , ^
2          m A ^
2          n          , ^
2          u          ^ <          >
2          n A , ^
2          u A ^ <          >
2          r          , ^
2          f          , ^
2          s          . ^
2          z          ^ / ^
2          9          ^^ [          ]
...
1 # 701g D   -q89
2          a
...
1 # 711# D
2          v A          ^ / ^
1 # 711# E
2          a A          ^ / ^
...

```

Anmerkungen Lokalsysteme

Im bestehenden Abschnitt 303## D wurde folgendes geändert:

9 aus -EHUX38Z entfernt

.^ bei Unterfeld e entfernt

Zeile

2 b A ,^

hinter Unterfeld h eingefügt.

H. Sauerwein, UB Trier, 14.02.2019

Bereich Indexierung

Tabellen

/tab/tab00.ger

Notizen

- **Funktion**
 - Definition der verschiedenen Indexe

Setup

```
...  
H OCA   IND    10 00    00    OCN-Alt  
...  
H WBA   W-051    00    01    W-Bestandserhaltung  
...  
H PRV   ACC    03 00    00    RVK
```

Anmerkungen Lokalsysteme

Wir haben das Feld OCA per tab/tab_merge_overlay Einträge von der Replikation ausgenommen, da u.E. nach sinnlos im Lokalsystem:

98 1 N OCA##

99 2 N OCA##

Zusätzlich in tab/import/del_fields_hbz (wegen Replikationstyp f mit "Fetch and create bib record"):

1 OCA## DELETE-FIELD

Indexierungsänderungen (tab00.ger, tab11_word, tab11_acc, tab11_ind, pc_tab_sear.ger) wurden ebenfalls bisher nicht übernommen
H. Sauerwein, UB Trier, 14.02.2019

/tab/tab11_word

Notizen

- **Funktion**
 - Tabelle legt die Felder fest, die in einen Word-Index fließen

Setup

...
583# afz5 01 WBA
...

Anmerkungen Lokalsysteme

...

/tab/tab11_ind

Notizen

- **Funktion**
 - Tabelle legt die Felder fest, die in einen Direkt-Index fließen

Setup

OCA OCA a

Anmerkungen Lokalsysteme

...

/tab/tab11_acc

Notizen

- **Funktion**
 - Tabelle legt die Felder fest, die in einen Phrasen-Index fließen

Setup

...
701g PRV a
...

pc_tab_sear.ger

Notizen

- **Funktion**
 - Tabelle legt die Indizes für den GUI fest

Setup

```

...
FI HBZ01          L Bestandserhaltung (WBA)      WBA
...
SC HBZ01          L Bestandserhaltung (WBA)      WBA
...
FI HBZ01          L RVK (PRV)                  PRV
...
SC HBZ01          L RVK (PRV)                  PRV

```

Anmerkungen Lokalsysteme

...

Bereich Hilfefunktionen

Notizen

- **Funktion**
 - Anzeige von Hilfetexten im Katalogisierungseditor (html-Dateien)
Verzeichnis: .../pc_tab/catalog/html
- **Setup-Änderung**
 - nur notwendig, wenn lokale Hilfetexte angeboten und auch gewartet werden

Setup

Feldhilfen -> siehe Anhang zu dieser Seite

Bereich Import und Export

- **Aleph-Replikation: zentral -> lokal**
 - neue Felder kommen 1:1 aus HBZ01 in lokale BIBs
 - zwingend ist die Tabelle tab01.lng zwecks korrekter Abspeicherung der Felder (Sortierung) anzupassen
- **Import von MAB2-Titeldaten**
 - ---
- **Export aus Aleph-Internformat**
 - über p_file_012

Fix-Routinen

/tab/tab_fix_mab... (Export von MAB2-Daten)

Notizen

- **Funktion**
 - steuert den Import/Export von MAB2-Daten (z.B. auch für einen Z39.50-Server) - abhängig davon, welche Tabelle konkret über tab_fix angeschlossen ist

tab_fix

...

Setup:

Anmerkungen Lokalsysteme

...

/tab/<in tab_fix referenzierte Tabellen>: z.B. tab_fix_mab_xxx

Notizen

- Alle Import und Export-Routinen wurden angepasst

Setup

Web-OPAC - html-files

Recherche

Anzeige

B) SETUP HBZ60

Bereich Katalogisierung 

Tabellen / Checks

/tab/tab01.lng

Notizen

- **Funktion**
 - Tabelle steuert die Sortierung der Felder im Satz (beim Speichern bzw. bei der Replikation) sowie die Benennung der Felder im Feldnamenformat
- **Ergänzung Setup für Lizenzinformationen über den Gebrauch der Metadaten**

Setup

Anmerkungen Lokalsysteme

...

/tab/check_doc

Notizen

- **Funktion**
 - Aktivierung der spezifischen check-Routinen (s.u.)

Setup

/tab/check_doc_line

Notizen

- **Funktion**
 - Definition von Plausibilitäten auf Feldebene (Feldname, Indikatoren, Unterfelder und ihre Wiederholbarkeit)
- **Setup-Änderung**
 - nur notwendig, wenn lokal Checks eingebunden sind und auch gewartet werden

Setup hbz

/tab/check_doc_doc

Notizen

- **Funktion**
 - Definition von optionalen / obligatorischen Feldern
 - Definition der Wiederholbarkeit von Feldern
 - Definiton der Abhängigkeit von Feldern untereinander
- **Setup-Änderung**
 - nur notwendig, wenn lokal Checks eingebunden sind und auch gewartet werden
 - bei Bedarf vom hbz die entsprechenden Hilfetabellen anfordern

Setup hbz

/tab/check_doc_text

Notizen

- **Funktion**
 - Prüfung der Existenz verlinkter Sätze anhand von Indexeinträgen (z.B. Suche mit GND-ID aus Titelsatz im Index IDN in HBZ18)
- **Setup-Änderung**
 - nur notwendig, wenn lokal Checks eingebunden sind und auch gewartet werden
 - bei Bedarf vom hbz die entsprechenden Hilfetabellen anfordern

Setup

/pc_tab/catalog/codes.ger - /pc_tab/catalog/codes.eng

Notizen

- **Funktion**
 - Editable field codes and aliases
- **Setup-Änderung**
 - notwendig für Anzeige

Setup hbz

/pc_tab/catalog/scancode.dat

Notizen

- **Funktion**
 - Katalogisierungsmodul: Aufruf von Indexeinträgen abhängig von der Positionierung des Cursors (F3 / Strg+F3)
- Anpassung nur notwendig, wenn einzelne Sätze ausschließlich lokal katalogisiert werden und eine Verbindung zur HBZ18 genutzt werden soll

Setup

...

Bereich Anzeige / Felddeditierung

/tab/edit_doc_999.ger

Notizen

- **Funktion**
 - Definition der Anzeige von Feldern für die Vollanzeige im GUI und WWW

Setup

Anmerkungen Lokalsysteme

...

Hilfefunktionen

Notizen

- **Funktion**
 - Anzeige von Hilfetexten im Katalogisierungseditor (html-Dateien)
Verzeichnis: .../pc_tab/catalog/html
- **Setup-Änderung**
 - nur notwendig, wenn lokale Hilfetexte angeboten und auch gewartet werden
 - bei Bedarf vom hbz die entsprechenden Hilfetabellen anfordern

Setup

Bereich Import und Export

- **Aleph-Replikation: zentral -> lokal**
 - neue Felder kommen 1:1 aus HBZ01 in lokale BIBs
 - zwingend ist die Tabelle tab01.lng zwecks korrekter Abspeicherung der Felder (Sortierung) anzupassen
- **Import von MAB2-Titeldaten**
 - ---
- **Export aus Aleph-Internformat**
 - über p_file_012

Fix-Routinen

/tab/tab_fix... (Export von MAB2-Daten)

Notizen

- **Funktion**
 - steuert den Import/Export von MAB2-Daten (z.B. auch für einen Z39.50-Server) - abhängig davon, welche Tabelle konkret über tab_fix angeschlossen ist

tab_fix:

....

Setup:

Anmerkungen Lokalsysteme

...

/tab/<in tab_fix referenzierte Tabellen>: z.B. tab_fix_mab

Notizen

- [Änderungen an allen Import- und Exporttabellen wurden durchgeführt](#)

Setup

Web-OPAC - html-files

Recherche

Anzeige